

**DOCAMID 66 E, DOCAMID 66 MO, DOCAMID 66 GF 30**

Átmérő / Diameter mm	Átmérő tűrései / Tolerances on diameter (1) mm		Tömeg / Weight (2) kg/m		
			DOCAMID 66 E	DOCAMID 66 MO	DOCAMID 66 GF 30
			natúr / natural	antracit / anthracite fekete / black	fekete / black
			430 000	430 120	433 100
4	+ 0,1	+ 0,4	0,016		
5			0,03	0,03	
6			0,04	0,04	
8	+ 0,1	+ 0,5	0,06	0,06	
10			0,10	*0,10	0,12
12			0,14	*0,14	*0,17
15	+ 0,2	+ 0,7	0,22	*0,22	0,26
16			0,25	0,25	*0,30
18			0,32	*0,32	*0,37
20			0,39	0,39	0,46
22	+ 0,2	+ 0,9	0,47	*0,47	*0,56
25			0,61	0,61	0,71
28			0,76	*0,76	0,88
30			0,87	0,87	1,02
32	+ 0,2	+ 1,1	0,99	0,99	1,16
35			1,18	1,18	1,39
40			1,54	1,54	1,80
45	+ 0,3	+ 1,3	1,95	1,95	2,29
50			2,40	2,40	2,82
55			2,90	*2,90	3,49
60			3,45	3,45	4,04
65	+ 0,3	+ 1,6	4,04	*4,04	4,70
70			4,68	*4,68	5,49
75	+ 0,4	+ 2,0	5,40	*5,40	6,28
80			6,13	6,13	7,20
85	+ 0,5	+ 2,2	6,93	*6,93	
90			7,76	*7,76	9,02
95	+ 0,6	+ 2,5	8,67	*8,67	
100			9,59	9,59	11,20
105	+ 0,7	+ 3,0	10,62		
110			11,63		
120	+ 0,8	+ 3,5	13,87		*16,14
125			15,03		17,48
130	+ 0,9	+ 3,8	16,24		
140			18,84		
150	+ 1,0	+ 4,2	21,65		25,20
160	+ 1,1	+ 4,5	24,64		
180			31,17		
200			38,47		
Standard hosszak / Standard lengths (mm)			Hossztűrések / Tolerances on length(1) (%)		
1000			0		
3000			+ 3		

(1): Tűrések DIN EN 1549:1994 szerint / Tolerances according to DIN EN 1549:1994

(2): Átlagos gyártási tömeg / Average product weight

■ : Termékkód / Product code

\* : Csak rendelésre / Only for order